

Стандарты медицинской помощи

Стандарты первичной медико-санитарной помощи

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
Психологические расстройства и расстройства поведения (F00 - F99)			
Стандарт медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста при когнитивных расстройствах (диагностика и лечение)	F00 Деменция при болезни Альцгеймера F01 Сосудистая деменция F02 Деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках F03 Деменция неуточненная G30 Болезнь Альцгеймера G31 Другие дегенеративные болезни нервной системы, не классифицированные в других рубриках I67 Другие цереброваскулярные болезни I68 Поражения сосудов мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках I69 Последствия цереброваскулярных болезней	взрослые	Приказ Минздрава России от 17.02.2022 N 81н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, психозах в связи с эпилепсией в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)	F06.0 Органический галлюциноз F06.2 Органическое бредовое [шизофреноподобное] расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1514н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, депрессивных и тревожных расстройствах в связи с эпилепсией	F06.3 Органические расстройства настроения [аффективные] F06.4 Органическое тревожное расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1517н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при острой интоксикации,	F10.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением алкоголя	взрослые дети	Приказ Минздрава России от 04.09.2012 N

<p>вызванной употреблением психоактивных веществ</p>	<p>F11.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением опиоидов F12.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением каннабиоидов F13.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением седативных или снотворных веществ F14.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением кокаина F15.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением других стимуляторов, включая кофеин F19.0 Острая интоксикация, вызванная одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ</p>		<p>130н</p>
<p>Стандарт медицинской помощи взрослым при психических и поведенческих расстройствах, вызванных употреблением психоактивных веществ (пагубное (с вредными последствиями) употребление) (диагностика и лечение)</p>	<p>F10.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя. Пагубное употребление F11.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов. Пагубное употребление F12.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов. Пагубное употребление F13.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств. Пагубное употребление F14.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина. Пагубное употребление F15.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин). Пагубное употребление F16.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов. Пагубное употребление F17.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака. Пагубное употребление F18.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей. Пагубное употребление F19.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ.</p>	<p>взрослые</p>	<p>Приказ Минздрава России от 01.06.2022 N 374н</p>

	Пагубное употребление		
Стандарт первичной специализированной медико-санитарной помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ	<p>F10.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением алкоголя</p> <p>F11.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением опиоидов</p> <p>F12.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением каннабиоидов</p> <p>F13.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением седативных или снотворных веществ</p> <p>F14.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением кокаина</p> <p>F15.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением других стимуляторов, включая кофеин</p> <p>F16.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением галлюциногенов</p> <p>F18.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением летучих растворителей</p> <p>F19.2 Синдром зависимости, вызванный одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ</p>	взрослые дети	Приказ Минздрава России от 17.05.2016 N 299н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при абстинентном состоянии, вызванном употреблением психоактивных веществ	<p>F10.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением алкоголя</p> <p>F11.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением опиоидов</p> <p>F12.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением каннабиоидов</p> <p>F13.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением седативных или снотворных веществ</p> <p>F14.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением кокаина</p> <p>F15.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением других стимуляторов, включая кофеин</p> <p>F16.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением галлюциногенов</p> <p>F18.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением летучих растворителей</p>	взрослые дети	Приказ Минздрава России от 04.09.2012 N 124н

	F19.3 Абстинентное состояние, вызванное одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ		
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при амнестическом синдроме, вызванном употреблением психоактивных веществ	F10.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением алкоголя F11.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением опиоидов F12.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением каннабиоидов F13.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением седативных или снотворных веществ F14.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением кокаина F15.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением других стимуляторов, включая кофеин F16.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением галлюциногенов F18.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением летучих растворителей F19.6 Амнестический синдром, вызванный одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ	взрослые дети	Приказ Минздрава России от 04.09.2012 N 128н
Стандарт медицинской помощи взрослым при шизофрении (диагностика и лечение)	F20.0 Параноидная шизофрения F20.1 Гебефреническая шизофрения F20.3 Недифференцированная шизофрения F20.4 Постшизофреническая депрессия F20.5 Остаточная шизофрения F20.6 Простой тип шизофрении F20.8 Другой тип шизофрении F20.9 Шизофрения неуточненная	взрослые	Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 471н
Стандарт медицинской помощи детям при шизофрении с течением по взрослому типу (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)	F20.0 Параноидная шизофрения F20.1 Гебефреническая шизофрения F20.3 Недифференцированная шизофрения F20.6 Простой тип шизофрении F20.9 Шизофрения неуточненная	дети	Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 474н

Стандарт медицинской помощи детям при шизофрении со злокачественным течением (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)	F20.8 Другой тип шизофрении	дети	Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 472н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при маниакальном эпизоде в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)	F30.0 Гипомания	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1217н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при депрессиях (ремиссии) в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)	F31.7 Биполярное аффективное расстройство, текущая ремиссия	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1226н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при депрессиях легкой и средней степени тяжести и смешанном тревожном и депрессивном расстройстве в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)	F31.3 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод легкой или умеренной депрессии F32.0 Депрессивный эпизод легкой степени F32.1 Депрессивный эпизод средней степени F41.2 Смешанное тревожное и депрессивное расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1219н
Стандарт медицинской помощи взрослым при рекуррентном депрессивном расстройстве (диагностика и лечение)	F33 Рекуррентное депрессивное расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 466н
Стандарт медицинской помощи взрослым при тревожно-фобических расстройствах (диагностика и лечение)	F40 Фобические тревожные расстройства	взрослые	Приказ Минздрава России от 04.07.2022 N 460н
Стандарт медицинской помощи взрослым при паническом расстройстве (диагностика и лечение)	F41.0 Паническое расстройство [эпизодическая пароксизмальная тревожность]	взрослые	Приказ Минздрава России от 04.07.2022 N 459н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах,	F41.1 Генерализованное тревожное расстройство F45 Соматоформные расстройства	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1225н

генерализованном тревожном расстройстве в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)			
Стандарт медицинской помощи взрослым при обсессивно-компульсивном расстройстве (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)	F42 Обсессивно-компульсивное расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 468н
Стандарт медицинской помощи взрослым при специфических расстройствах личности (диагностика и лечение)	F60 Специфические расстройства личности F61 Смешанные и другие расстройства личности	взрослые	Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 467н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при расстройствах половой идентификации в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)	F64.0 Транссексуализм F64.8 Другое расстройство половой идентификации F64.9 Расстройство половой идентификации неуточненное	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1221н
Стандарт медицинской помощи взрослым при умственной отсталости (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)	F70 Умственная отсталость легкой степени F71 Умственная отсталость умеренная F72 Умственная отсталость тяжелая F73 Умственная отсталость глубокая F78 Другие формы умственной отсталости F79 Умственная отсталость неуточненная	взрослые	Приказ Минздрава России от 28.09.2022 N 633н
Стандарт медицинской помощи детям при умственной отсталости (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)	F70 - F79 Умственная отсталость	дети	Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 473н
Стандарт медицинской помощи детям при специфических расстройствах развития речи (диагностика и лечение)	F80 Специфические расстройства развития речи и языка	дети	Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 469н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи детям с общими расстройствами психологического развития (аутистического спектра)	F84.0 Детский аутизм F84.0 Детский аутизм F84.1 Атипичный аутизм F84.2 Синдром Ретта	дети	Приказ Минздрава России от 02.02.2015 N 30н

	F84.3 Другое дезинтегративное расстройство детского возраста F84.5 Синдром Аспергера		
Стандарт первичной медико-санитарной помощи детям с общими расстройствами психологического развития (аутистического спектра) (диспансерное наблюдение)	F84.0 Детский аутизм F84.1 Атипичный аутизм F84.2 Синдром Ретта F84.3 Другое дезинтегративное расстройство детского возраста F84.5 Синдром Аспергера	дети	Приказ Минздрава России от 02.02.2015 N 31н

Стандарты специализированной медицинской помощи

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
Психологические расстройства и расстройства поведения (F00 - F99)			
Стандарт медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста при когнитивных расстройствах (диагностика и лечение)	F00 Деменция при болезни Альцгеймера F01 Сосудистая деменция F02 Деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках F03 Деменция неуточненная G30 Болезнь Альцгеймера G31 Другие дегенеративные болезни нервной системы, не классифицированные в других рубриках I67 Другие цереброваскулярные болезни I68 Поражения сосудов мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках I69 Последствия цереброваскулярных болезней	взрослые	Приказ Минздрава России от 17.02.2022 N 81н
Стандарт специализированной медицинской помощи при органических психотических расстройствах	F05 Делирий, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами F06.0 Органический галлюциноз F06.1 Органическое кататоническое состояние F06.2 Органическое бредовое [шизофреноподобное] расстройство F06.8 Другие уточненные психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью	взрослые	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1449н
Стандарт специализированной медицинской помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, органических (аффективных) расстройствах настроения	F06.3 Органические расстройства настроения [аффективные] F06.4 Органическое тревожное расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1466н
Стандарт специализированной медицинской помощи	F06.4 Органическое тревожное расстройство	взрослые	Приказ Минздрава

<p>помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, депрессивных и тревожных расстройствах в связи с эпилепсией</p>	<p>F06.3 Органические расстройства настроения [аффективные]</p>		<p>России от 24.12.2012 N 1518н</p>
<p>Стандарт специализированной медицинской помощи взрослым при острой интоксикации психоактивными веществами (диагностика и лечение)</p>	<p>F10.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя. Острая интоксикация F11.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов. Острая интоксикация F12.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов. Острая интоксикация F13.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств. Острая интоксикация F14.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина. Острая интоксикация F15.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин). Острая интоксикация F16.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов. Острая интоксикация F17.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака. Острая интоксикация F18.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей. Острая интоксикация F19.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Острая интоксикация</p>	<p>взрослые</p>	<p>Приказ Минздрава России от 01.06.2022 N 375н</p>
<p>Стандарт медицинской помощи взрослым при психических и поведенческих расстройствах, вызванных употреблением психоактивных веществ (пагубное (с вредными последствиями) употребление) (диагностика и лечение)</p>	<p>F10.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя. Пагубное употребление F11.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов. Пагубное употребление F12.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов. Пагубное употребление F13.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств.</p>	<p>взрослые</p>	<p>Приказ Минздрава России от 01.06.2022 N 374н</p>

	<p>Пагубное употребление F14.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина. Пагубное употребление F15.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин). Пагубное употребление F16.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов. Пагубное употребление F17.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака. Пагубное употребление F18.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей. Пагубное употребление F19.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Пагубное употребление</p>		
<p>Стандарт специализированной медицинской помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ</p>	<p>F10.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением алкоголя F11.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением опиоидов F12.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением каннабиоидов F13.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением седативных или снотворных веществ F14.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением кокаина F15.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением других стимуляторов, включая кофеин F16.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением галлюциногенов F18.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением летучих растворителей F19.2 Синдром зависимости, вызванный одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ</p>	<p>взрослые дети</p>	<p>Приказ Минздрава России от 17.05.2016 N 302н</p>

<p>Стандарт специализированной медицинской помощи при абстинентном состоянии, вызванном употреблением психоактивных веществ</p>	<p>F10.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением алкоголя F11.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением опиоидов F12.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением каннабиоидов F13.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением седативных или снотворных веществ F14.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением кокаина F15.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением других стимуляторов, включая кофеин F16.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением галлюциногенов F18.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением летучих растворителей F19.3 Абстинентное состояние, вызванное одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ</p>	<p>взрослые дети</p>	<p>Приказ Минздрава России от 04.09.2012 N 135н</p>
<p>Стандарт специализированной медицинской помощи взрослым при психических и поведенческих расстройствах, вызванных употреблением психоактивных веществ (абстинентное состояние (синдром отмены) с делирием) (диагностика и лечение)</p>	<p>F10.4 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя. Абстинентное состояние с делирием F13.4 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств. Абстинентное состояние с делирием F19.4 Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Абстинентное состояние с делирием</p>	<p>взрослые</p>	<p>Приказ Минздрава России от 01.06.2022 N 373н</p>
<p>Стандарт специализированной медицинской помощи взрослым при психических и поведенческих расстройствах, вызванных употреблением психоактивных веществ (психотическое расстройство) (диагностика и лечение)</p>	<p>F10.5 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя. Психотическое расстройство F11.5 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов. Психотическое расстройство F12.5 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов. Психотическое расстройство F13.5 Психические и поведенческие расстройства, вызванные</p>	<p>взрослые</p>	<p>Приказ Минздрава России от 01.06.2022 N 372н</p>

	<p>употреблением седативных или снотворных средств. Психотическое расстройство F14.5 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина. Психотическое расстройство F15.5 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин). Психотическое расстройство F16.5 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов. Психотическое расстройство F18.5 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей. Психотическое расстройство F19.5 Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Психотическое расстройство</p>		
<p>Стандарт специализированной медицинской помощи при психотическом расстройстве, вызванном употреблением психоактивных веществ</p>	<p>F10.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением алкоголя F11.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением опиоидов F12.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением каннабиоидов F13.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением седативных или снотворных веществ F14.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением кокаина F15.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением кокаина, других стимуляторов, включая кофеин F16.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением галлюциногенов F18.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением летучих растворителей F19.6 Амнестический синдром, вызванный одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ</p>	<p>взрослые дети</p>	<p>Приказ Минздрава России от 04.09.2012 N 126н</p>

Стандарт специализированной медицинской помощи при амнестическом синдроме, вызванном употреблением психоактивных веществ	<p>F10.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением алкоголя</p> <p>F11.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением опиоидов</p> <p>F12.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением каннабиоидов</p> <p>F13.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением седативных или снотворных веществ</p> <p>F14.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением кокаина</p> <p>F15.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением кокаина, других стимуляторов, включая кофеин</p> <p>F16.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением галлюциногенов</p> <p>F18.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением летучих растворителей</p> <p>F19.6 Амнестический синдром, вызванный одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ</p>	взрослые дети	Приказ Минздрава России от 04.09.2012 N 127н
Стандарт специализированной медицинской помощи при шизофрении, подострой фазе в условиях дневного стационара	F20 Шизофрения	взрослые	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1421н
Стандарт специализированной медицинской помощи при шизофрении, острой (подострой) фазе с затяжным течением и преобладанием социально-реабилитационных проблем	F20 Шизофрения	взрослые	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1400н
Стандарт специализированной медицинской помощи при шизофрении, острой (подострой) фазе, с резистентностью, интолерантностью к терапии	F20 Шизофрения	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1233н
Стандарт медицинской помощи взрослым при шизофрении (диагностика и лечение)	<p>F20.0 Параноидная шизофрения</p> <p>F20.1 Гебефреническая шизофрения</p> <p>F20.3 Недифференцированная шизофрения</p> <p>F20.4 Постшизофреническая депрессия</p>	взрослые	Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 471н

	F20.5 Остаточная шизофрения F20.6 Простой тип шизофрении F20.8 Другой тип шизофрении F20.9 Шизофрения неуточненная		
Стандарт медицинской помощи детям при шизофрении с течением по взрослому типу (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)	F20.0 Параноидная шизофрения F20.1 Гебефреническая шизофрения F20.3 Недифференцированная шизофрения F20.6 Простой тип шизофрении F20.9 Шизофрения неуточненная	дети	Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 474н
Стандарт специализированной медицинской помощи взрослым при фебрильной кататонии (диагностика и лечение)	F20.2 Кататоническая шизофрения	взрослые	Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 470н
Стандарт медицинской помощи детям при шизофрении со злокачественным течением (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)	F20.8 Другой тип шизофрении	дети	Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 472н
Стандарт специализированной медицинской помощи при маниакальных эпизодах, мании без психотических симптомов	F30.1 Мания без психотических симптомов	взрослые	Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 864н
Стандарт специализированной медицинской помощи при депрессии (рецидив) в стационарных условиях	F31.3 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод легкой или умеренной депрессии F32.1 Депрессивный эпизод средней степени F31.4 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод тяжелой депрессии без психотических симптомов F32.2 Депрессивный эпизод тяжелой степени без психотических симптомов	взрослые	Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1661н
Стандарт медицинской помощи взрослым при рекуррентном депрессивном расстройстве (диагностика и лечение)	F33 Рекуррентное депрессивное расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 466н
Стандарт медицинской помощи взрослым при тревожно-фобических расстройствах (диагностика и лечение)	F40 Фобические тревожные расстройства	взрослые	Приказ Минздрава России от 04.07.2022 N 460н

Стандарт медицинской помощи взрослым при паническом расстройстве (диагностика и лечение)	F41.0 Паническое расстройство [эпизодическая пароксизмальная тревожность]	взрослые	Приказ Минздрава России от 04.07.2022 N 459н
Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, генерализованном тревожном расстройстве	F41.1 Генерализованное тревожное расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1229н
Стандарт медицинской помощи взрослым при обсессивно-компульсивном расстройстве (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)	F42 Обсессивно-компульсивное расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 468н
Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, посттравматическом стрессовом расстройстве в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)	F43.1 Посттравматическое стрессовое расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1223н
Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, посттравматическом стрессовом расстройстве	F43.1 Посттравматическое стрессовое расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1234н
Стандарт медицинской помощи взрослым при специфических расстройствах личности (диагностика и лечение)	F60 Специфические расстройства личности F61 Смешанные и другие расстройства личности	взрослые	Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 467н
Стандарт медицинской помощи взрослым при умственной отсталости (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)	F70 Умственная отсталость легкой степени F71 Умственная отсталость умеренная F72 Умственная отсталость тяжелая F73 Умственная отсталость глубокая F78 Другие формы умственной отсталости F79 Умственная отсталость неуточненная	взрослые	Приказ Минздрава России от 28.09.2022 N 633н

Стандарт медицинской помощи детям при умственной отсталости (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)	F70 - F79 Умственная отсталость	дети	Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 473н
Стандарт медицинской помощи детям при специфических расстройствах развития речи (диагностика и лечение)	F80 Специфические расстройства развития речи и языка	дети	Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 469н
Стандарт специализированной медицинской помощи детям с общими расстройствами психологического развития (аутистического спектра)	F84.0 Детский аутизм F84.1 Атипичный аутизм F84.2 Синдром Ретта F84.3 Другое дезинтегративное расстройство детского возраста	дети	Приказ Минздрава России от 02.02.2015 N 32н

Стандарты скорой медицинской помощи

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
Психологические расстройства и расстройства поведения (F00 - F99)			
Стандарт скорой медицинской помощи при органических, симптоматических психических расстройствах	F00 Деменция при болезни Альцгеймера (G30.-+) F01 Сосудистая деменция F02 Деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках F03 Деменция неуточненная F04 Органический амнестический синдром, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами F05 Делирий, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами F06 Другие психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью F07 Расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга F09 Органическое или симптоматическое психическое расстройство неуточненное	взрослые	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1397н
Стандарт скорой медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ	F10 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя F11 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов F12 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов F13 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств F14 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина F15 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин)	взрослые	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1443н

	<p>F16 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов</p> <p>F17 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака</p> <p>F18 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей</p> <p>F19 Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ</p>		
Стандарт скорой медицинской помощи при шизофрении, шизотипических и бредовых расстройствах	<p>F20 Шизофрения</p> <p>F21 Шизотипическое расстройство</p> <p>F22 Хронические бредовые расстройства</p> <p>F23 Острые и преходящие психотические расстройства</p> <p>F24 Индуцированное бредовое расстройство</p> <p>F25 Шизоаффективные расстройства</p> <p>F28 Другие неорганические психотические расстройства</p> <p>F29 Неорганический психоз неуточненный</p>	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1109н
Стандарт скорой медицинской помощи при расстройствах настроения (аффективных расстройствах)	<p>F30 Маниакальный эпизод</p> <p>F31 Биполярное аффективное расстройство</p> <p>F32 Депрессивный эпизод</p> <p>F33 Рекуррентное депрессивное расстройство</p> <p>F34 Устойчивые расстройства настроения [аффективные расстройства]</p> <p>F38 Другие расстройства настроения [аффективные]</p> <p>F39 Расстройство настроения [аффективное] неуточненное</p>	взрослые	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1419н
Стандарт скорой медицинской помощи при невротических расстройствах, связанных со стрессом, и соматоформных расстройствах	<p>F40 Фобические тревожные расстройства</p> <p>F41 Другие тревожные расстройства</p> <p>F42 Обсессивно-компульсивное расстройство</p> <p>F43 Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации</p> <p>F44 Диссоциативные [конверсионные] расстройства</p> <p>F45 Соматоформные расстройства</p> <p>F48 Другие невротические расстройства</p>	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1103н
Стандарт скорой медицинской помощи при расстройствах личности и поведения в зрелом возрасте	<p>F60 Специфические расстройства личности</p> <p>F61 Смешанные и другие расстройства личности</p> <p>F62 Стойкие изменения личности, не связанные с</p>	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1131н

	повреждением или болезнью головного мозга F63 Расстройства привычек и влечений F64 Расстройства половой идентификации F65 Расстройства сексуального предпочтения F66 Психологические и поведенческие расстройства, связанные с половым развитием и ориентацией F68 Другие расстройства личности и поведения в зрелом возрасте F69 Расстройство личности и поведения в зрелом возрасте неуточненное		
--	---	--	--

Клинические рекомендации

Клинические рекомендации, утвержденные после 01.01.2019

Наименование клинических рекомендаций	Код МКБ	Возрастная к/я	Орган, организация, утвердившая клинические рекомендации. Годы утверждения и окончания действия. Информация о применении клинических рекомендаций в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.11.2021 N 1968
Психические расстройства и расстройства поведения (F00 - F99)			
Клинические рекомендации "Когнитивные расстройства у лиц пожилого и старческого возраста"	F00.0 Деменция при болезни Альцгеймера с ранним началом F00.1 Деменция при болезни Альцгеймера с поздним началом F00.8 Деменция при болезни Альцгеймера атипичная или смешанного типа F00.9 Деменция при болезни Альцгеймера неуточненная F01.0 Сосудистая деменция с острым началом F01.1 Мультиинфарктная деменция F01.2 Подкорковая сосудистая деменция F01.3 Смешанная корковая и подкорковая сосудистая деменция F01.8 Другая сосудистая деменция F01.9 Сосудистая деменция неуточненная F02.8 Деменция при других уточненных болезнях, классифицированных в других рубриках F02.0 Деменция при болезни Пика G30.0 Болезнь Альцгеймера с ранним началом G30.1 Болезнь Альцгеймера с поздним началом G30.8 Другие формы болезни Альцгеймера G30.9 Болезнь Альцгеймера неуточненная I69 Последствия цереброваскулярных заболеваний I68 Поражения сосудов мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2020 Пересмотр не позднее: 2022 Применение: с 01.01.2022

	<p>I67.3 Прогрессирующая сосудистая лейкоэнцефалопатия</p> <p>I67.8 Другие уточненные цереброваскулярные заболевания</p> <p>G31.8 Другие уточненные дегенеративные болезни нервной системы</p> <p>G31.0 Ограниченная атрофия головного мозга</p>		
<p>Клинические рекомендации "Делирий, не обусловленный алкоголем и другими психоактивными веществами, у лиц пожилого и старческого возраста"</p>	<p>Делирий не на фоне деменции: F05.0</p> <p>Делирий на фоне деменции: F05.1</p> <p>В аспекте пожилого и старческого возраста актуальны также следующие рубрики, отражающие этиологию:</p> <p>F05.01 Делирий вследствие сосудистого заболевания головного мозга;</p> <p>F05.07 Делирий не на фоне деменции в связи с другими заболеваниями;</p> <p>3.F05.08 Делирий не на фоне деменции в связи со смешанными заболеваниями;</p> <p>F05.09 Делирий не на фоне деменции в связи с неуточненным заболеванием.</p>	<p>взрослые</p>	<p>Минздрав России</p> <p>Год утверждения: 2022</p> <p>Пересмотр не позднее: 2024</p> <p>Применение: с 01.01.2024</p>
<p>Клинические рекомендации "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Пагубное (с вредными последствиями) употребление"</p>	<p>F10 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя</p> <p>F10.1 Пагубное употребление алкоголя</p> <p>F11 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления опиоидов</p> <p>F11.1 Пагубное употребление опиоидов</p> <p>F12 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления каннабиноидов</p> <p>F12.1 Пагубное употребление каннабиноидов</p> <p>F13 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления седативных или снотворных средств</p> <p>F13.1 Пагубное употребление седативных или снотворных средств</p> <p>F14 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления кокаина</p> <p>F14.1 Пагубное употребление кокаина</p> <p>F15 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психостимуляторов, включая кофеин</p> <p>F15.1 Пагубное употребление психостимуляторов, включая кофеин</p> <p>F16 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления галлюциногенов</p>	<p>взрослые</p>	<p>Минздрав России</p> <p>Год утверждения: 2020</p> <p>Пересмотр не позднее: 2022</p> <p>Применение: с 01.01.2022</p>

	<p>F16.1 Пагубное употребление галлюциногенов</p> <p>F17 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления табака</p> <p>F17.1 Пагубное употребление табака</p> <p>F18 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления летучих растворителей</p> <p>F18.1 Пагубное употребление летучих растворителей</p> <p>F19 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления нескольких наркотических и других психоактивных веществ</p> <p>F19.1 Пагубное употребление нескольких наркотических и других психоактивных веществ</p>		
<p>Клинические рекомендации "Острая интоксикация психоактивными веществами"</p>	<p>F10.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением алкоголя</p> <p>F11.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением опиоидов</p> <p>F12.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением каннабиноидов</p> <p>F13.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением седативных или снотворных веществ (F13.-Т; F13.-Н)</p> <p>F14.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением кокаина</p> <p>F15.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением других стимуляторов, включая кофеин (F15.-Т; F15.-Н)</p> <p>F16.0x Острая интоксикация, вызванная употреблением галлюциногенов (F16.-Т; F16.-Н)</p> <p>F17.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением никотина</p> <p>F18.0x Острая интоксикация, вызванная употреблением летучих растворителей</p> <p>F19.0xx Острая интоксикация, вызванная одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ (F19.-Т; F19.-Н)</p> <p>Диагноз ОИ может быть уточнен, в зависимости от наличия осложнений. В этом случае код диагноза дополняется пятым знаком:</p> <p>F1x.00x Острая интоксикация неосложненная</p> <p>F1x.01x Острая интоксикация с травмой или другим телесным повреждением</p> <p>Данный код используется в случаях, когда нетелесные повреждения, а острая интоксикация психоактивным веществом стала причиной обращения за медицинской помощью.</p>	<p>взрослые</p>	<p>Минздрав России</p> <p>Год утверждения: 2020</p> <p>Пересмотр не позднее: 2022</p> <p>Применение: с 01.01.2022</p>

	<p>F1x.02x Острая интоксикация с другими медицинскими осложнениями Включаются: - острая интоксикация психоактивными веществами, осложненная рвотой с кровью; - острая интоксикация психоактивными веществами, осложненная аспирацией рвотных масс.</p> <p>F1x.03x Острая интоксикация с делирием F1x.04x Острая интоксикация с нарушением восприятия Исключаются: - острая интоксикация психоактивными веществами с делирием (F1x.03x).</p> <p>F1x.05x Острая интоксикация с комой F1x.06x Острая интоксикация с судорогами F1x.07 Патологическое опьянение Применимо только для случая употребления алкоголя (F10.07). F1x.08x Острая интоксикация с другими осложнениями F1x.09x Острая интоксикация с неутонченными осложнениями Включается: - острая интоксикация психоактивными веществами с осложнением БДУ.</p>		
<p>Клинические рекомендации "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Абстинентное состояние (синдром отмены) с делирием"</p>	F1x.4 Абстинентное состояние (CO) с делирием	взрослые	<p>Минздрав России Год утверждения: 2020 Пересмотр не позднее: 2022 Применение: с 01.01.2022</p>
<p>Клинические рекомендации "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением"</p>	<p>F10.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением алкоголя F11.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением опиоидов F12.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением каннабиноидов</p>	взрослые	<p>Минздрав России Год утверждения: 2020 Пересмотр не позднее: 2022 Применение: с 01.01.2022</p>

психоактивных веществ. Психотическое расстройство"	F13.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением седативных или снотворных веществ (F13.-Т; F13.-Н) F14.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением кокаина F15.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением других стимуляторов, включая кофеин (F15.-Т; F15.-Н) F16.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением галлюциногенов (F16.-Т; F16.-Н) F18.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением летучих растворителей F19.5 Психотическое расстройство, вызванное одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ (F19.-Т; F19.-Н)		
Клинические рекомендации "Шизофрения"	F20.0 Параноидная шизофрения. F20.1 Гебефренная шизофрения. F20.2 Кататоническая шизофрения. F20.3 Недифференцированная шизофрения. F20.4 Постшизофреническая депрессия. F20.5 Резидуальная шизофрения. F20.6 Простая шизофрения. F20.8 Другие формы шизофрении. F20.9 Шизофрения, неуточненная.	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2021 Пересмотр не позднее: 2023 Применение: с 01.01.2023
Клинические рекомендации "Шизофрения"	F20.0 Параноидная шизофрения F20.1 Гебефреническая (гебефренная) шизофрения F20.2 Кататоническая шизофрения F20.3 Недифференцированная шизофрения F20.5 Остаточная (резидуальная) шизофрения F20.6 Простая шизофрения F20.8 Шизофрения, другой тип, в том числе F20.8xx3 - шизофрения у детей F20.9 Шизофрения неуточненная	дети	Минздрав России Год утверждения: 2021 Пересмотр не позднее: 2023 Применение: с 01.01.2023
Клинические рекомендации "Фебрильная кататония"	F20.20 Кататоническая шизофрения непрерывный тип течения. F20.21 Кататоническая шизофрения эпизодический тип течения. F20.23 Кататоническая шизофрения ремитирующий (рекуррентный) тип течения.	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2021 Пересмотр не позднее: 2023 Применение: с 01.01.2022

<p>Клинические рекомендации "Биполярное аффективное расстройство"</p>	<p>F31 Биполярное аффективное расстройство F31.0 Биполярное аффективное расстройство, текущий гипоманиакальный эпизод F31.1 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод мании без психотических симптомов текущий F31.2 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод мании с психотическими симптомами текущий. F31.3 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод умеренной или легкой депрессии текущий F31.30 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод умеренной или легкой депрессии текущий без соматических симптомов F31.31 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод умеренной или легкой депрессии текущий с соматическими симптомами F31.4 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод тяжелой депрессии без психотических симптомов текущий F31.5 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод тяжелой депрессии с психотическими симптомами текущий F31.6 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод смешанный F31.7 Биполярное аффективное расстройство, состояние ремиссии F31.8 Другие биполярные аффективные расстройства F31.9 Биполярное аффективное расстройство неуточненное</p>	<p>взрослые</p>	<p>Минздрав России Год утверждения: 2021 Пересмотр не позднее: 2023 Применение: с 01.01.2023</p>
<p>Клинические рекомендации "Депрессивный эпизод, Рекуррентное депрессивное расстройство"</p>	<p>F32 Депрессивный эпизод: F32.0 Депрессивный эпизод легкой степени; F32.00 Депрессивный эпизод легкой степени без соматических симптомов; F32.01 Депрессивный эпизод легкой степени с соматическими симптомами; F32.1 Депрессивный эпизод средней степени; F32.10 Депрессивный эпизод средней степени без соматических симптомов; F32.11 Депрессивный эпизод средней степени с соматическими симптомами; F32.2 Депрессивный эпизод тяжелой степени без психотических симптомов;</p>	<p>взрослые</p>	<p>Минздрав России Год утверждения: 2021 Пересмотр не позднее: 2023 Применение: с 01.01.2023</p>

	<p>F32.3 Депрессивный эпизод тяжелой степени с психотическими симптомами;</p> <p>F32.33 Депрессивно-бредовое состояние с конгруэнтным аффекту бредом;</p> <p>F32.34 Депрессивно-бредовое состояние с неконгруэнтным аффекту бредом;</p> <p>F32.38 Другой депрессивный эпизод тяжелой степени с другими психотическими симптомами;</p> <p>F32.8 Другие депрессивные эпизоды;</p> <p>F32.9 Депрессивный эпизод неуточненный.</p> <p>F33 Рекуррентное депрессивное расстройство:</p> <p>F33.0 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод легкой степени;</p> <p>F33.00 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод легкой степени без соматических симптомов;</p> <p>F33.01 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод легкой степени с соматическими симптомами;</p> <p>F33.1 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод средней степени;</p> <p>F33.10 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод средней степени без соматических симптомов;</p> <p>F33.11 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод средней степени с соматическими симптомами;</p> <p>F33.2 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод тяжелой степени без психотических симптомов;</p> <p>F33.3 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод тяжелой степени с психотическими симптомами;</p> <p>F33.33 Депрессивно-бредовое состояние, монополярный тип с конгруэнтным аффекту бредом;</p> <p>F33.34 Депрессивно-бредовое состояние, монополярный тип с неконгруэнтным аффекту бредом;</p> <p>F33.38 Другое рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод тяжелой депрессии с другими психотическими симптомами;</p> <p>F33.4 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущее состояние ремиссии;</p> <p>F33.8 Другие рекуррентные депрессивные расстройства;</p> <p>F33.9 Рекуррентное депрессивное расстройство неуточненное</p>		
--	---	--	--

Клинические рекомендации "Тревожно-фобические расстройства у взрослых"	F40 Тревожно-фобические расстройства F40.0 Агорафобия .00 без панического расстройства .01 с паническим расстройством F40.1 Социальные фобии F40.2 Специфические (изолированные) фобии F40.8 Другие тревожно-фобические расстройства F40.8 Фобическое тревожное расстройство неуточненное	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2021 Пересмотр не позднее: 2023 Применение: с 01.01.2023
Клинические рекомендации "Паническое расстройство у взрослых"	F41.0 Паническое расстройство (эпизодическая пароксизмальная тревога) F41.00 ПР умеренной степени - по меньшей мере 4 панические атаки в четырехнедельный период F41.01 ПР тяжелой степени - по меньшей мере четыре панических атаки в неделю за четыре недели наблюдения	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2021 Пересмотр не позднее: 2023 Применение: с 01.01.2023
Клинические рекомендации "Генерализованное тревожное расстройство"	F41.1 Генерализованное тревожное расстройство	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2021 Пересмотр не позднее: 2023 Применение: с 01.01.2023
Клинические рекомендации "Обсессивно- компульсивное расстройство"	F42.0 Преимущественно навязчивые мысли или размышления F42.1 Преимущественно компульсивное действие [навязчивые ритуалы] F42.2 Смешанные навязчивые мысли и действия F42.8 Другие обсессивно-компульсивные расстройства F42.9 Обсессивно-компульсивное расстройство неуточненное	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2021 Пересмотр не позднее: 2023 Применение: с 01.01.2022
Клинические рекомендации "Эректильная дисфункция"	F52.2 Недостаточность генитальной реакции N48.4 Импотенция органического происхождения	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2021 Пересмотр не позднее: 2023 Применение: с 01.01.2023
Клинические рекомендации "Специфические расстройства личности"	F60 Специфические расстройства личности: F60.0 Параноидное (параноическое) РЛ F60.1 Шизоидное РЛ F60.2 Диссоциальное РЛ F60.3 Эмоционально неустойчивое РЛ F60.30 импульсивный тип	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2021 Пересмотр не позднее: 2023 Применение: с 01.01.2023

	<p>F60.31 пограничный тип F60.4 Истерическое РЛ F60.5 Ананкастное РЛ F60.6 Тревожное (уклоняющееся) РЛ F60.7 Расстройство типа зависимой личности F60.8 Другие СРЛ F60.9 РЛ неуточненное F61 Смешанные и другие расстройства личности: F61.0 Смешанные расстройства личности F61.1 Причиняющие беспокойство изменения личности Для кодирования состояний декомпенсации (реакции) и развития личности следует использовать пятый знак (в подрубрике F60.3x шестой знак): F60.x1 - компенсированное состояние; F60.x2 состояние декомпенсации (психопатическая реакция); F60.x3 развитие личности; F60.x9 неуточненное состояние.</p>		
<p>Клинические рекомендации "Умственная отсталость у детей и подростков"</p>	<p>F70 Умственная отсталость легкой степени: F70.0 Умственная отсталость легкой степени с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения; F70.1 Умственная отсталость легкой степени со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения; F70.8 Умственная отсталость легкой степени с другими нарушениями поведения F70.9 Умственная отсталость легкой степени без указаний на нарушения поведения F71 Умственная отсталость умеренная: F71.0 Умственная отсталость умеренная с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения; F71.1 Умственная отсталость умеренная со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения; F71.8 Умственная отсталость умеренная с другими нарушениями поведения F71.9 Умственная отсталость умеренная без указаний на нарушение поведения. F72 Умственная отсталость тяжелая: F72.0 Умственная отсталость тяжелая с указанием на отсутствие или</p>	<p>дети</p>	<p>Минздрав России Год утверждения: 2021 Пересмотр не позднее: 2023 Применение: с 01.01.2023</p>

	<p>слабую выраженность нарушения поведения; F72.1 Умственная отсталость тяжелая со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения; F72.8 Умственная отсталость тяжелая с другими нарушениями поведения; F72.9 Умственная отсталость тяжелая без указаний на нарушение поведения. F73 Умственная отсталость глубокая: F73.0 Умственная отсталость глубокая с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения; F73.1 Умственная отсталость глубокая со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения; F73.8 Умственная отсталость глубокая с другими нарушениями поведения; F73.9 Умственная отсталость глубокая без указаний на нарушение поведения. F78 Другие формы умственной отсталости: F78.0 Другие формы умственной отсталости с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения; F78.1 Другие формы умственной отсталости со значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения; F78.8 Другие формы умственной отсталости с другими нарушениями поведения; F78.9 Другие формы умственной отсталости без указаний на нарушение поведения. F79 Умственная отсталость неуточненная: F79.0 Умственная отсталость неуточненная с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения; F79.1 Умственная отсталость неуточненная со значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения; F79.8 Умственная отсталость неуточненная с другими нарушениями поведения; F79.9 Умственная отсталость неуточненная без указаний на нарушение поведения</p>		
<p>Клинические рекомендации "Умственная отсталость у</p>	<p>Умственная отсталость легкой степени (F70): F70.0 Умственная отсталость легкой степени с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения;</p>	<p>взрослые</p>	<p>Минздрав России Год утверждения: 2021 Пересмотр не позднее: 2023</p>

взрослых"	<p>F70.1 Умственная отсталость легкой степени со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения;</p> <p>F70.8 Умственная отсталость легкой степени с другими нарушениями поведения</p> <p>F70.9 Умственная отсталость легкой степени без указаний на нарушения поведения</p> <p>F71 Умственная отсталость умеренная:</p> <p>F71.0 Умственная отсталость умеренная с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения;</p> <p>F71.1 Умственная отсталость умеренная со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения;</p> <p>F71.8 Умственная отсталость умеренная с другими нарушениями поведения</p> <p>F71.9 Умственная отсталость умеренная без указаний на нарушение поведения.</p> <p>F72 Умственная отсталость тяжелая:</p> <p>F72.0 Умственная отсталость тяжелая с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения;</p> <p>F72.1 Умственная отсталость тяжелая со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения;</p> <p>F72.8 Умственная отсталость тяжелая с другими нарушениями поведения;</p> <p>F72.9 Умственная отсталость тяжелая без указаний на нарушение поведения.</p> <p>F73 Умственная отсталость глубокая:</p> <p>F73.0 Умственная отсталость глубокая с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения;</p> <p>F73.1 Умственная отсталость глубокая со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения;</p> <p>F73.8 Умственная отсталость глубокая с другими нарушениями поведения;</p> <p>F73.9 Умственная отсталость глубокая без указаний на нарушение поведения.</p> <p>F78 Другие формы умственной отсталости</p> <p>F78.0 Другие формы умственной отсталости с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения;</p> <p>F78.1 Другие формы умственной отсталости со значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения;</p>		Применение: с 01.01.2023
-----------	---	--	--------------------------

	<p>F78.8 Другие формы умственной отсталости с другими нарушениями поведения;</p> <p>F78.9 Другие формы умственной отсталости без указаний на нарушение поведения.</p> <p>F79 Умственная отсталость неуточненная</p> <p>F79.0 Умственная отсталость неуточненная с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения;</p> <p>F79.1 Умственная отсталость неуточненная со значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения;</p> <p>F79.8 Умственная отсталость неуточненная с другими нарушениями поведения;</p> <p>F79.9 Умственная отсталость неуточненная без указаний на нарушение поведения</p>		
<p>Клинические рекомендации "Специфические расстройства развития речи у детей"</p>	<p>F80.0 Специфическое расстройство речевой артикуляции: использование ребенком звуков речи ниже уровня, соответствующего его паспортному возрасту, при нормальном уровне речевых навыков</p> <p>F80.1 Расстройство экспрессивной речи: способность ребенка использовать экспрессивную речь заметно ниже уровня, соответствующего его умственному возрасту; понимание речи находится в пределах нормы; возможно сочетание с расстройством артикуляции.</p> <p>F80.2 Расстройство рецептивной речи: понимание ребенком речи ниже уровня, соответствующего его паспортному возрасту; экспрессивная речь также значительно нарушена; возможно сочетание с расстройством артикуляции</p> <p>F80.3 Приобретенная афазия с эпилепсией (синдром Ландау-Клефнера): на фоне предшествующего нормального развития речи, потеря навыков как рецептивной, так и экспрессивной речи, при сохранении общего интеллекта, сопровождающаяся эпилептиформной активностью на ЭЭГ и в большинстве случаев эпилептическими припадками</p> <p>F80.8 Другие расстройства развития речи и языка:</p> <p>F80.81 Задержки речевого развития, обусловленные социальной депривацией или педагогической запущенностью</p> <p>F80.82 Задержки речевого развития, сочетающиеся с задержкой интеллектуального развития и специфическими расстройствами</p>	<p>дети</p>	<p>Минздрав России Год утверждения: 2021 Пересмотр не позднее: 2023 Применение: с 01.01.2023</p>

	<p>учебных навыков; степень интеллектуальной недостаточности требует уточнения в динамике для уточнения диагноза F80.9 Расстройства развития речи и языка неуточненные: требуют уточнения вида нарушения речи Подробнее об особенностях кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем см. п. 1.4. Клинических рекомендаций)</p>		
<p>Клинические рекомендации "Расстройства аутистического спектра"</p>	<p>F84.0 Детский аутизм (включая аутистическое расстройство, детский аутизм, детский психоз, синдром Каннера) F84.1 Атипичный аутизм (включая атипичный детский психоз, умственную отсталость с аутистическими чертами) F84.4 Гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями (умственная отсталость с двигательной расторможенностью и стереотипными движениями) F84.5 Синдром Аспергера (аутистическая психопатия, шизоидное расстройство детского возраста) F84.8 Другие общие расстройства развития F84.9 Общее расстройство развития, неуточненное</p>	<p>дети</p>	<p>Минздрав России Год утверждения: 2020 Пересмотр не позднее: 2022 Применение: с 01.01.2022</p>

Клинические рекомендации, утвержденные до 01.01.2019

Наименование клинических рекомендаций	Код МКБ	Возрастная к/я	Орган, организация, утвердившая клинические рекомендации. Годы утверждения и окончания действия
Психические расстройства и расстройства поведения (F00 - F99)			
Клинические рекомендации "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя. Синдром зависимости от алкоголя"	F10 психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя F10.2xx синдром зависимости, вызванный употреблением алкоголя	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2018 Год окончания действия: 2020 <*>
Клинические рекомендации "Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ. Амнестический синдром"	F10.6 AC, вызванный употреблением алкоголя F11.6 AC, вызванный употреблением опиоидов F12.6 AC, вызванный употреблением каннабиноидов F13.6 AC, вызванный употреблением седативных или снотворных веществ F14.6 AC, вызванный употреблением кокаина F15.6 AC, вызванный употреблением других стимуляторов (включая кофеин) F16.6 AC, вызванный употреблением галлюциногенов F18.6 AC, вызванный употреблением летучих растворителей F19.6 AC, вызванный одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2018 Год окончания действия: 2020 <*>
Клинические рекомендации "Психические и	F11.2xx Синдром зависимости от опиоидов F12.2xx Синдром зависимости от каннабиноидов F13.2xx Синдром зависимости от седативных или снотворных	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2018 Год окончания действия: 2020

<p>поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Синдром зависимости от психоактивных веществ"</p>	<p>веществ (F13.3xx-T; F13.3xx-H) F14.2xx Синдром зависимости от кокаина F15.2xx Синдром зависимости от других стимуляторов, включая кофеин (F15.3xx-T; F15.3xx-H) F16.2xx Синдром зависимости от галлюциногенов (F16.3xx-T; F16.3xx-H) F18.2xx Синдром зависимости от ингалянтов (F18.3xx-T; F18.3xx-H) F19.2xx Синдром зависимости от нескольких ПАВ (F19.3xx-T; F19.3xx-H)</p>		<p><*></p>
<p>Клинические рекомендации "Синдром зависимости от табака, синдром отмены табака у взрослых"</p>	<p>F17.2 синдром зависимости от табака F17.3 синдром отмены табака</p>	<p>взрослые</p>	<p>Минздрав России Год утверждения: 2018 Год окончания действия: 2020 <*></p>