



КонсультантПлюс

Приказ Минздрава России от 01.06.2022 N 372н
"Об утверждении стандарта
специализированной медицинской помощи
взрослым при психических и поведенческих
расстройствах, вызванных употреблением
психоактивных веществ (психотическое
расстройство) (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России
06.07.2022 N 69169)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 17.02.2023

Зарегистрировано в Минюсте России 6 июля 2022 г. N 69169

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 1 июня 2022 г. N 372н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ, ВЫЗВАННЫХ УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (ПСИХОТИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО) (ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ)

В соответствии с [пунктом 4 части 1 статьи 37](#) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2022, N 1, ст. 51) и [подпунктом 5.2.18 пункта 5](#) Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526), приказываю:

Утвердить [стандарт](#) специализированной медицинской помощи взрослым при психических и поведенческих расстройствах, вызванных употреблением психоактивных веществ (психотическое расстройство) (диагностика и лечение), согласно приложению.

Министр
М.А.МУРАШКО

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 июня 2022 г. N 372н

СТАНДАРТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ, ВЫЗВАННЫХ УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (ПСИХОТИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО) (ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ)

Возрастная категория пациента: взрослые

Пол пациента: любой

Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь

Условия оказания медицинской помощи: стационарно

Форма оказания медицинской помощи: экстренная, неотложная

Фаза течения заболевания (состояния): вне зависимости от фазы

Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния): вне зависимости

Осложнения: вне зависимости

Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 20

Нозологические единицы (код по МКБ X <1>):

F10.5 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя. Психотическое расстройство

F11.5 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов. Психотическое расстройство

F12.5 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов. Психотическое расстройство

F13.5 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств. Психотическое расстройство

F14.5 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина. Психотическое расстройство

F15.5 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин). Психотическое расстройство

F16.5 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов. Психотическое расстройство

F18.5 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей. Психотическое расстройство

F19.5 Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Психотическое расстройство

1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния

| 1.1. Лабораторные методы исследования | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|
| Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный | Усредненны |

| медицинской услуги | | показатель частоты предоставления <2> | й показатель кратности применения |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| A09.07.005.001 | Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в слюне иммунохимическим методом | 0,2 | 1 |
| A09.28.055.001 | Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом | 0,8 | 1 |
| B01.045.012 | Проведение судебно-химической и химико-токсикологической экспертизы (исследования) содержания в крови, моче и внутренних органах алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, отравляющих веществ, лекарственных средств | 1 | 1 |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
| B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 1 |

| 1.2. Инструментальные методы исследования | | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за

лечением

| 2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| B01.036.005 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 19 |

| 2.2. Лабораторные методы исследования | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
| B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |

| 2.3. Инструментальные методы исследования | | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,2 | 1 |

| 2.4. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты | Усредненный показатель кратности |

| | | | |
|----------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------|
| | | предоставлен ия | применения |
| A13.29.006.003 | Семейное клинико-психологическое консультирование | 1 | 1 |
| A13.29.008 | Психотерапия | 1 | 2 |

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

| Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата <3> | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД <4> | СКД <5> |
|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| B05BB | Растворы, влияющие на водноэлектролитный баланс | | | | | |
| | | Калия хлорид+Кальция хлорид+Магния хлорид+Натрия ацетат+Натрия хлорид+Яблочная кислота | 0,13 | мл | 500 | 2 500 |
| | | Калия хлорид+Натрия ацетат+Натрия хлорид | 0,063 | л | 1 | 5 |
| | | Калия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Натрия хлорид | 0,063 | мл | 500 | 2 500 |
| B05CB | Солевые растворы | | | | | |
| | | Натрия хлорид | 0,063 | мл | 500 | 2 500 |
| N05AC | Пиперидиновые | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|--------|---------|
| | производные фенотиазина | | | | | |
| | | Перициазин | 0,2 | мг | 30 | 450 |
| N05AD | Производные бутирофенона | | | | | |
| | | Галоперидол | 0,3 | мг | 30 | 450 |
| N05AH | Диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | - | | | | |
| | | Кветиапин | 0,2 | мг | 200 | 3 000 |
| N05BA | Производные бензодиазепина | | | | | |
| | | Диазепам | 0,2 | мкг | 17 500 | 122 500 |
| N05BX | Анксиолитики другие | | | | | |
| | | Бромдигидрохлор фенилбензодиазепин | 0,8 | мг | 9 | 63 |
| N05CF | Бензодиазепиноподобные средства | | | | | |
| | | Золпидем | 0,2 | мг | 5 | 35 |
| | | Зопиклон | 0,2 | мкг | 7 500 | 52 500 |

4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 4.1. Лечебное питание | | |
| Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
| Основной вариант стандартной диеты | 1 | 19 |

<1> Международная статистическая [классификация](#) болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.

<2> Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

<3> Международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата.

<4> Средняя суточная доза.

<5> Средняя курсовая доза.
